

OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD



COMO EN CASA
en ningún sitio.

LEÑA Y PELLET



ELÉCTRICA



GAS Y PARAFINA



Validez de la oferta: Del 14/10/2022 al 31/01/2023

WWW.OPTIMUSFERRETERIA.COM

Calefactores y Climatizadores



CALEFACTOR
617620
1000/2000 W. Posición aire fresco. Termostato regulable.
16'95



CALEFACTOR KUKEN
018475
1000/2000 W. Posición aire fresco. Termostato regulable. Asa para facilitar su traslado.
21'95



CALEFACTOR 2 EN 1 ORBEGOZO
018515
1000/2000 W. Posición vertical y horizontal. Posición aire fresco. Temperatura regulable. Protección contra sobrecalentamiento.
22'95



CALEFACTOR TROPICANO TAURUS
617577
2400W. 3 posiciones frío/calor. Termostato regulable. Asa de transporte.
35'95



CALEFACTOR FM
009765
1000/2000 W. Posición aire fresco. Termostato regulable. Sistema anti-vuelco. Termostato de seguridad.
24'50



Especial Baño

CALEFACTOR BAÑO TROPICANO TAURUS
617576
2000W. Especial baño (IP21). 2 intensidades de calor. Termostato regulable. Función ventilador.
35'95



CALEFACTOR S&P
617023
1000/2000W. Material autoextinguible. Termostato automático regulable. Sistema recogeables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad y partículas provenientes del suelo.
44'95



CALEFACTOR OSCILANTE S&P
617634
1000/2000W. Material autoextinguible. Dispositivo antiheladas. Interruptor antivuelco. Protector térmico. Protección contra salpicaduras de agua. Luz piloto. Asa transporte. Cuerpo oscilante 60°.
69'95



CLIMATIZADOR S&P
617171
Calefacción 2200 W. Ventilación 50W. Reja difusora con posición fija y giro 360°. Termostato y luz piloto. Recogeables y asa para transporte.
159'00

Calefactores Cerámicos



MINICALFACTOR CERÁMICO DE ENCHUFE ORBEGOZO

009773

900W. Temporizador programable durante 12h. Termostato ajustable. Se conecta directamente a la toma de enchufe. 2 velocidades. 12,5 cm.

34'00



CALEFACTOR CERÁMICO ORBEGOZO

617255

750/1500W. Emite calor hacia todas las zonas de la habitación. Termostato regulable. Protector contra sobrecalentamiento. Seguridad antivuelco. Función ventilador.

34'00



CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE FM

617592

600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

48'50

Baño



ESTUFA CUARZO DE BAÑO

009654

600 W / 1200 W. Fijación mural. 57 x 10 x 11 cm.

25'50



ESTUFA CUARZO DE BAÑO

617210

600 / 1.200 W. Fácil instalación. Interruptor y selección de potencias por tirador. Orientable. 13 x 11,5 x 54 cm.

32'95

Mesa camilla



ESTUFA ELÉCTRICA

617647

400W. 2 niveles de potencia. Desconexión total. Rejilla de seguridad y resistencia blindada.

20'95



BRASERO ELÉCTRICO

617667

400/500/900W. Sistema de doble carcasa para aprovechar mejor el calor. Cable conexión de 1,80m. Ø38cm.

26'50



TERMOCALENTADOR PORTÁTIL

617326

850W. Fabricado en aluminio. 3 Horas de autonomía.

29'95

Cuarzo y Halógenas



ESTUFA DE CUARZO

015952
400/800W. Seguridad antivuelco. 27x38x16cm.

19'95



ESTUFA DE CUARZO

016536
400/800 W. Doble botón con indicador luminoso. Antivuelco. Asa para transporte. Recogecables. 26,5x35x14,4 cm.

19'95



ESTUFA HALÓGENA

009652
400/800/1.200 W. Sistema oscilante. Antivuelco. Asa para transporte. 54 x 36 x 23,5 cm.

29'95



ESTUFA DE CUARZO

009655
600/1200W. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

27'95

ESTUFA DE CUARZO CON RUEDAS

617591
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

29'95



ESTUFA DE CUARZO

018524
400/800/1.200 W. Antivuelco. 19,7 x 24,5 x 52 cm.

29'90



ESTUFA DE CUARZO

617625
400/800/1200W. Económico, oscilante. Sistema de seguridad anti-vuelco. Con 3 barras de cuarzo. Emisión instantánea de calor. Reflector protegido. Base antideslizante. Rejilla de seguridad. Protector de sobrecalentamiento. 33x48x23cm.

39'95

Convectores



CONVECTOR ORBEGOZO

750/1.250/2.000 W. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Asa transporte. 39 x 52 x 20cm.

018516

36'95

009766

Función turbo.
42'95



CONVECTOR JATA

750/1250/2000W. Termostato regulable. 2 interruptores luminosos. Protección contra sobrecalentamiento. Sin olores. Silencioso. Asas de transporte. 42 x 57 x 20cm.

614311

61'00

614312

Función turbo. Negro.

67'00



CONVECTOR NATURAL HJM

018482

2000W. Con termostato de seguridad y ambiente. Para suelo y pared. 44 x 64 x 22.5cm.

49'95

CONVECTOR S&P

800/1200/2000W. Termostato automático. Doble protector térmico. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Produce calor de forma natural y muy silencioso.

617435

79'95

617434

Función turbo. Incorpora ventilador para forzar la salida de aire caliente por la rejilla frontal.

89'95



Radiadores Mica



RADIADOR DE MICA ORBEGOZO

Termostato regulable. Dispositivo de seguridad antivuelco. Protección contra sobrecalentamiento.

622977

500/1500W. Blanco con negro y plata. 61.5 x 46 x 26,7cm.

94'95

009662

1000/2000W. Blanco con negro y plata. 61.5 x 55 x 26,7cm.

99'95



RADIADOR MICATHERMIC JATA

018478

750/1500W. Termostato regulable. Dispositivo seguridad antivuelco y protección contra sobrecalentamiento. 52 x 60 x 25cm.

109'00



RADIADOR DE MICA

617524

3 niveles de potencia. Fácil de transportar. Calor instantáneo. Ahorro de energía. Peso ligero. Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Termofusible de seguridad. 80,5x26x62,5 cm.

104'95



RADIADOR MICATHERMIC JATA

1.200/2.000W. Termostato regulable. Dispositivo de seguridad antivuelco y protección contra sobrecalentamiento. Barras superiores abatibles. 64 x 66 x 26cm.

129'00

617574 RD227N. Negro.

617575 RD227B. Blanco.

Radiadores Aceite



RADIADOR MINI KÜKEN
018476
 900W. 9 elementos. Termostato con desconexión automática. Seguridad contra sobrecalentamiento. Asa para transportar. 40 x 39 cm.

39'95

RADIADOR ACEITE TAURUS

Protección térmico seguridad. Alojamiento de cable integrado.

018479
 7 Elementos.
 1500W.

58.5 x 32.5 x 23.5cm.

84'95

018480
 9 elementos.
 2000W.

58.5 x 39.7 x 23.5cm.

94'50

018481
 11 elementos.
 2500W.

58.5 x 32.5 x 23.5cm.

99'95



58,5cm



RADIADOR ACEITE FM

3 Potencias. Temperatura regulable.

009643

5 elementos.
 400/600/1000W.
 55x27.5x12.5cm.

59'00

009644

7 elementos.
 600/900/1500W.
 55x36.5x12.5cm.

68'00

009645

9 elementos.
 800/1200/2000W.
 55x36.5x12.5cm.

79'00



73cm

RADIADOR ACEITE

Con termostato y protección contra sobrecalentamiento. Funcionamiento silencioso. Fácil manejo mediante botones.

617628
 7 elementos.
 1500W.

37x73x16,5cm.

69'95

617629
 9 elementos.
 2000W.

45,5x73x16,5cm.

79'95



63,5cm

RADIADOR ACEITE SAHARA S&P

Termostato. Dispositivo antiheladas. Protector térmico. Recogecables. No consume oxígeno ni reseca el ambiente.

617631
 7 elementos.
 600/900/1500W.

55 x 27.5 x 12.5cm.

89'00

617632
 9 elementos.
 800/1200/2000W.

63.5 x 44.5 x 25cm.

109'00

617633
 11 elementos.
 1000/1500/2500W.

63.5 x 52 x 25cm.

119'95

Calefactor Split cerámico



RUBY S10/20W

015829

1000/2000W. Pantalla Led para temperatura. Función ventilación (aire natural) y calefacción. Temporizador 24h. Temperatura ajustable y protección de sobrecalentamiento. 45x18x11cm. **Con mando a distancia.**

44'95



NEXEO 2000

015822

1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. **Con mando a distancia.**

56'95



RUBY S10/20G

015830

1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación (aire natural) y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Termostato de temperatura y seguridad. Láminas oscilantes. 54x18,7x12,3cm. Función ecodiseño. **Con mando a distancia.**

64'95

Emisores Térmicos secos

Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente.

SERIE L



EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **109'95**

Ref.	617549	617550	617551	617552	018466
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W	2.000W
Medidas	58,2 x 46 x 6cm	58,2 x 56 x 6cm	58,2 x 62 x 6cm	58,2 x 78 x 6cm	58,2 x 78 x 6cm
Suave	6/9m ²	12/14m ²	15/17m ²	21/23m ²	21/23m ²
Medio	6/8m ²	11/13m ²	13/15m ²	18/20m ²	18/20m ²
Frío	5/7m ²	9/11m ²	12/13m ²	16/18m ²	16/18m ²
Frío extremo	5/6m ²	9/10m ²	11/12m ²	15/16m ²	15/16m ²

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



PATAS PARA SERIE L

617541
Dimensiones: 176 x 56 x 35mm.

desde **12'00**

SERIE S



EMISOR SECO ULTRASLIM FÁCULA SERIE S

Diseño ultrafino. Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **149'00**

Ref.	617553	617554	617555	617556
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	55 x 45 x 5cm	55 x 61 x 5cm	55 x 77 x 5cm	55 x 93 x 5cm
Suave	6/9m ²	12/14m ²	15/17m ²	21/23m ²
Medio	6/8m ²	11/13m ²	13/15m ²	18/20m ²
Frío	5/7m ²	9/11m ²	12/13m ²	16/18m ²
Frío extremo	5/6m ²	9/10m ²	11/12m ²	15/16m ²

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



PATAS PARA SERIE S

617542
Dimensiones: 194 x 73 x 50mm.

desde **25'00**

Versión Wifi disponible

Consultar disponibilidad y precios en tienda.



EMISOR TÉRMICO

Cuerpo en aluminio. Crono termostato digital. Pantalla LCD. Función 3 en 1: Control manual, programación diaria, programación semanal. Modo confort. Modo antihielo. Pies de apoyo incluidos. Mando a distancia con funciones básicas incluido.

desde **119'00**

Ref.	018519	018521	018518
Potencia	500W	800W	1.000W
Elementos	3	5	6
Medidas	58,5x33,6x7,5 cm	58,5x49x7,5cm	58,5x56,7x7,5cm

Ref.	018520	018522	018517
Potencia	1.300W	1.500W	1.800W
Elementos	7	8	10
Medidas	58,5x64,4x7,5cm	58,5x72,1x7,5cm	58,5x87,5x7,5cm

Emisores Térmicos fluidos

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilizemos los equipos de manera continuada.

SERIE Z



Versión Wifi disponible

Consultar disponibilidad y precios en tienda.



EMISOR FLUIDO FÁCILA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **149'00**

PATAS PARA SERIE Z 972289


Dimensiones: 240 x 55 x 75mm.

18'00

Ref.	617543	617544	617545	617546	617547	617548
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	58 x 33,3 x 9,5cm	58 x 41,3 x 9,5cm	58 x 57,3 x 9,5cm	58 x 65,3 x 9,5cm	58 x 81,3 x 9,5cm	58 x 97,3 x 9,5cm
Suave	6/9m ²	9/11m ²	12/14m ²	15/17m ²	21/23m ²	24/29m ²
Medio	6/8m ²	8/10m ²	11/13m ²	13/15m ²	18/20m ²	22/25m ²
Frío	5/7m ²	7/9m ²	9/11m ²	12/13m ²	16/18m ²	19/22m ²
Frío extremo	5/6m ²	7/8m ²	9/10m ²	11/12m ²	15/16m ²	18/20m ²

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...

Toalleros



TOALLEROS - SECA TOALLAS

617648
Manejable, fácilmente instalable y duradero. Seca y calienta toallas. Luz indicadora de funcionamiento. Acabado BLANCO Medidas: Alto: 45x ancho 60 x fondo 9,5 cm. Potencia 90 W. 230 V.

46'90



TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO FÁCILA

Bastidor de acero de alta calidad. Función on/off. Temporizador 12h-24h. IP44. Termostato y termofusible de seguridad. Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.

018467
400W. 84,3x50x8cm. Blanco.

109'00

617559
700W. 118,3x50x9cm. Blanco.

139'00

018468
400W. 84,3x50x8cm. Negro.

139'00

018469
700W. 118,3x50x9cm. Negro.

159'00

Deshumidificadores



DESHUMIDIFICADOR RUBY

617656
DN 12EY. Capacidad deshumidificación 12l/ día. Para superficies hasta 40m². Display digital de funciones con control táctil. Bloqueo infantil. Modo noche. Ionizador. Depósito 2,5 l. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. 10,5 kgs. 28x46x24cm.

159'90



DESHUMIDIFICADOR RUBY

Display digital de funciones: 2 velocidades. Control humedad. Bloqueo niños. Timer 24h. Defrost. Depósito 6,5 l. Refrigerante ecológico R-290. Filtro antipolvo. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas y asa de transporte. 34x57x24cm.

617599
DN 16EY. Capacidad deshumidificación 16l/día. Para 65m².

219'90

617600
DN 20-EY. Capacidad deshumidificación 20l/día. Para 80m².

234'90



DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI TD-ZB80

617642
8 L/24 h. (20°C/60%HR), desecante y ecológico (sin compresor). Muy eficiente a bajas temperaturas. Adecuado para 40-75 m³. Filtro Anti bacterias con nanopartículas de plata. Depósito de agua de 4 L. Salida de aire con oscilación automática y ángulo de 180°C. 35x50,6x24 cm.

269'95

Humidificadores



HUMIDIFICADOR DE AIRE BEURER LB-37

610627
20W. Vaporización ultrasónica micro-fina (silenciosa). Higiéxico. Inodoro. Para un clima perfecto de día y de noche. Depósito agua 2 litros. Pueden utilizarse aceites aromáticos para perfumar y disfrutar de un ambiente sano y de bienestar (incluidas almohadillas de aroma). 21 x 25,5 x 11cm.

64'90



HUMIDIFICADOR ULTRASONICO RUBY

018507
25W. 3,5L. Nebulización ajustable y función difusión de aroma. Control analógico. 5 dB. Para 40/50 m³ y capacidad de humidificación 300 ml/h. Clase II. Tiempo de uso de 10 horas. 29,9x17x21,2cm.

39'95

Estufas de Leña EcoDesign

¿Qué son las estufas ECODESIGN?

El Ecodesign es una normativa, vigente desde el 1 de enero de 2022, que garantiza que las estufas de leña estén dotadas de una mayor eficiencia energética y emitan un menor porcentaje de gases nocivos a la atmósfera, protegiendo así al medio ambiente.

ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. LUGANO
016157
6,3 KW. Rendimiento 80%. Dimensiones 69x36x43,1 cm. Peso 57 kg. Cuerpo de chapa de 3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

549'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. JAZZ
015853
5,9 KW. Rendimiento 77%. Dimensiones 65,3x43,6x44,3 cm. Peso 60 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

599'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. KNYSNA
617663
5,9 KW. Rendimiento 77%. Dimensiones 71,2x43,6x44,3 cm. Peso 68 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

689'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. ALTA
015848
5,9 KW. Rendimiento 77%. CON CALIENTAPLATOS. Dimensiones 86,4x43,6x44,3 cm. Peso 80 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

699'00



ESTUFA DE LEÑA THECA MODELO OSLO
522430
6,8 KW. Rendimiento 78%. Dimensiones 67 x 49,5 x 39,5 cm. Peso 82,5 kg. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Parrilla de fundición. Volumen calefacción 145 m³. Clase energética A.

719'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. CORAL 3V
617662
5,4 KW. Rendimiento 77%. Dimensiones 73x44,6x38,4 cm. Peso 68 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

729'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. TOPAZE ECO
015874
7,1 KW. Rendimiento 80,7 %. Dimensiones 78,3x56,2x43,9 cm. Peso neto 91kg. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 220 m³. Clase energética A.

749'00



ESTUFA DE LEÑA THECA MODELO VIENA
522431
8,5 KW. Rendimiento 78%. Dimensiones 80 x 50 x 42 cm. Peso 91 kg. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Parrilla de fundición. Volumen calefacción 182 m³. Clase energética A.

769'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. OSLO ECO
015844
8 KW. Rendimiento 77%. **CON HORNO.**
Dimensiones 71,7x53x47,3 cm. Peso neto 95 kg. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 230 m³. Clase energética A.

799'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. EMERALD
617603
7,1 KW. Rendimiento 80,7%.
Dimensiones 81x56,3x48 cm.
Peso 95 kg. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 220 m³. Clase energética A+.

829'00



ESTUFA DE LEÑA THECA MODELO MADRID
003896
7,9KW. Rendimiento 77%. Dimensiones 70 x 61 x 43,5 cm. Peso 111 kg. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Parrilla de fundición. Volumen calefacción 170 m³. Clase energética A.

889'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. SINTRA
015873
7 KW. Rendimiento 75%. Dimensiones 80x81x57,4cm. Peso neto 118 kg. Doble cuerpo de acero de 4+4 mm. Volumen de calefacción 210 m³. Clase energética A.

899'00




ESTUFA DE LEÑA SUPRA MODELO AIKO
018502
7KW. Rendimiento 80,2%. Dimensiones 62,5 x 67,5 x 43,5 cm. Peso neto 130kg. Revestimiento de hierro fundido. Rejilla extraíble de hierro fundido. Patas de madera. Vidrio cerámico de alta resistencia. Volumen de calefacción 120 m³. Clase energética A.

989'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. OPORTO
617604
7 KW. Rendimiento 80,7%. **CON HORNO EN ACERO INOXIDABLE.** Dimensiones 105,5x81,5x52 cm. Peso neto 121 kg. Doble cuerpo chapa de 4+4 mm. Volumen calefacción 210 m³. Clase energética A+.

1099'00



RINCONERA

ESTUFA DE LEÑA HOGAR E INSERT PANADERO
7,1 KW. Rendimiento 80,7%. Hogar revestido en vermiculita. Triple cuerpo de chapa de 4+3+1,5 mm. Volumen calefacción 220 m³. Clase energética A+.

MOD. HOGAR 65 015875
Dimensiones 59,4x61,7x39,6cm. Peso neto 95kg.

MOD. INSERT 65 015876
Dimensiones 59,1x61,6x49,6cm. **CON VENTILADOR TANGENCIAL.** Peso neto 108kg.

860'00 **1099'00**



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. MONTBLANC
015856
9,8 KW. Rendimiento 80,7%. Dimensiones 108x81x55 cm. Peso neto 156 kg. Triple cuerpo de acero de 4+3+2mm. Volumen calefacción 280 m³. Clase energética A+.

1195'00



Estufas de Pellet

100% fabricación Italiana



KARMEK ONE

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



SIN ATASCOS.
MAS AUTONOMÍA
LLAMA MAS ESTABLE



PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR SAT AUTORIZADO. PRECIO NO INCLUIDO



CAMI

ESTUFA DE PELLE

4,9KW. Volumen calefactable hasta 125m3. Rendimiento máximo 92%. Capacidad tolva 11kg. Consumo 0,5-1kg/h. Salida humos superior y posterior. Quemador fundición. Programable. Mando a distancia. Patas de madera. 88x47x28cm.

899'00

018491
Color blanco.

018492
Color negro.



ASIA

ESTUFA DE PELLE

7,11KW. Volumen calefactable hasta 180m3. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 11kg. Consumo 0,92-1,47kg/h. Salida humos posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. 84x46x53cm.

1.099'00

018485
Color blanco.

018486
Color rojo.

003894
Color antracita.



NOA S2

018494
Color blanco.
018493
Color antracita.
018495
Color bronze.

WELLS



018496
Color blanco.

018497
Color negro.

018498
Color rojo.

GRAZ S PLUS



WIFI OPCIONAL
MEDIANTE KIT



SISTEMA
AUTOLIMPIEZA

018489
Color negro.

018487
Color blanco.

018490
Color rojo.

018488
Color bronze.

ESTUFA DE PELLE

10,33KW. Volumen calefactable hasta 260m3. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 14kg. Consumo 1-2,13kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 96x48x52cm.

1.295'00

ESTUFA DE PELLE DE PASILLO

10,57kw. Volumen calefactable hasta 273m3. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 15kg. Consumo 0,97-2,19kg/h. Salida de humos posterior, lateral y superior. Quemador de fundición. Programador electrónico. Carga pellet con tornillo estelar sin embrazamientos. Mando a distancia incluido. Versión canalizada disponible. 79,5 x 104,1 x 39,1cm.

1.545'00

ESTUFA DE PELLE

11,67kw. Volumen calefactable hasta 294m3. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 18,5kg. Consumo 1,27-2,9kg/h. Salida de humos posterior. Quemador de fundición. Programador electrónico. Carga pellet con tornillo estelar sin embrazamientos. Sistema automático limpieza quemador plus exclusivo. Mando a distancia incluido. Kit wifi opcional. Versión canalizada disponible. 49,6 x 100 x 56,1cm.

1.595'00

WIEN S PLUS



WIFI OPCIONAL
MEDIANTE KIT



018501
Color negro.

018499
Color blanco.

617595
Color rojo.

018500
Color bronze.

ESTUFA DE PELLE

13,2KW. Volumen calefactable hasta 330m3. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 20kg. Consumo 1-2,73kg/h. Salida humos posterior. Quemador fundición AUTOLIMPIANTE. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 101x50x50cm.

1.895'00

ALICE S1



018484
Color rojo.

522544
Color blanco.

018483
Color beige.

ESTUFA DE PELLE

14,1KW. Volumen calefactable hasta 360m3. Rendimiento máximo 95%. Capacidad tolva 23kg. Consumo 1,27-2,9kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Mando a distancia incluido. 108x87x35cm. Color BEIGE.

2.195'00

SUPRA.



018503
Blanco.

018504
Negro.

ESTUFA DE PELLE ORPHEE 8

8KW. Rendimiento máximo 91%. Capacidad tolva 15kg. Consumo máx. 1,8kg/h. Salida de humos posterior. Quemador de fundición. Programador electrónico. Mando a distancia. 54 x 88 x 54 cm. Volumen de calefacción hasta 183 m³.

1.490'00

PUESTA EN MARCHA INCLUIDA EN EL PRECIO.



JUEGO DE CHIMENEA 4 PIEZAS DE ARGOLLA

618018
Hierro pintado en epoxi negro mate secado al horno a 300°. Incluye: escobilla, tenazas, espetón y recogedor. 70 x 20 x 20 cm.

28'50



JUEGO CHIMENEA 4 PIEZAS BOLA FORJA

617082
Hierro pintado en epoxi negro mate secado al horno a 300°. Incluye: escobilla, tenazas, espetón y recogedor. 70 x 19 x 19 cm.

39'50



JUEGO CHIMENEA 4 PIEZAS NEGRO

617467
Hierro pintado en epoxi negro mate secado al horno a 300°. Incluye: escobilla, tenazas, espetón y recogedor. 70 x 10 x 29 cm.

42'95



JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS BOLA FORJA

617538
Hierro pintado en epoxi negro mate secado al horno a 300°. Incluye: escobilla, tenazas, espetón y recogedor. 70 x 19 x 19 cm.

56'50



PALA METÁLICA RECOGE CENIZAS

Con puño de madera largo. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón.

522424
6.5x17.5x47.5cm.
5'95

522214
24x23cm.
6'75



FUELLE

44X16 CM
771071
Fuelle especial para lumbre, fabricado en madera y cuero. 16x4x44 cm.

18'95



ESCOBILLA CHIMENEA

018505
45 cm.
5'95



BADIL METALICO

522216
36 cms. (Pala 14,5x13 cm.). Muy practico para coger la ceniza de la chimenea.

6'25



RECOGEDOR METÁLICO

522300
Hierro pintado en epoxi negro mate. 76 x 25 x 23.5 cm.

8'95



Disponemos de un amplio surtido en accesorios para chimenea. Consulte en su tienda



CESTA QUEMADOR DE PELLETS

Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.

618012
30x17x25cm.

28'50

618013
Doble. 49x17x25cm.

42'95



PARRILLA CHIMENEA DE HIERRO

854100
Parrilla ideal para chimeneas y estufas. Acero zincado. Mango extraíble. 46,6 x 28cm. Patas de 12 cm.


18'95



PARRILLA PARA LA CHIMENEA

617084
Con cajón recoge cenizas, y el frontal de los barrotes doblados para que no se caigan los leños. Pintada en epoxi negro mate y secado al horno 300°. 60x17x45cm.

62'00



SALVACHISPAS SIMPLE

003850
Protege sin restar calor. Medidas: 80x11x68 cm.

41'95



SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA

617086
Protege sin restar calor. Medidas: 67x11x60 cm.

41'95



SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA

617539
Protege sin restar calor. Incorpora dos hojas plegables que le permite adaptarse a distintas medidas de chimenea. 110 x 11 x 60cm.

77'00




ASPIRADOR PELETS Y CENIZAS 600W
018608
 Cuba de 4litros con boquilla de aluminio y cabezal de goma para esquinas y sitios de difícil acceso. Ligero y muy manejable.
32'95



ASPIRADOR DE CENIZAS INOXIDABLE 1200W
614216
 1.200W. 20 litros. Filtro Hepa con funda protectora. Función soplador. Manguera de 1m. y Ø 3,5cm.
54'95



ASPIRADOR DE CENIZAS 1200W
016448
 20L. 12000W.
34'95



ASPIRADOR DE CENIZAS CALIENTES 1200W
615692
 20 litros. Inoxidable.
69'95

Accesorios

ALFOMBRA IGNÍFUGA

Protege el suelo y entorno de las chispas, pavesas y cenizas originadas durante el proceso de combustión en una chimenea y barbacoa.

015823
 Semicircular 80x50cm.

17'50

724197
 Rectangular 100x50cm.

19'50

724222

Rectangular 150x100cm.

34'95





PASTILLAS DE ENCENDIDO
883145
32 pastillas de larga duración y gran poder calorífico.

1'25



GEL DE ENCENDIDO
883128
Se adhiere a la madera asegurando un encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni malos olores.

6'30



ENCENDEDOR TURBO
883133
Recargable con encendido turbo especialmente indicado para chimeneas ya que por su longitud se evitan quemaduras.

2'95



Encendido ecológico



PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA
883021
32 unidades. Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.

0'90



PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA
883100
200 unidades. Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.

8'25

Limpieza y mantenimiento



CORDON PLANO AUTO ADHESIVO 10X3CM
617571

Cinta de fibra de vidrio: 3mm de grosor y 2,5m de longitud. Autoadhesiva, no es necesario el uso de pegamentos adicionales. Limpio y fácil de colocar. Para la instalación entre el cristal y la puerta de estufas, chimeneas e inserts o cualquier aparato que precise de un cerramiento a la salida de humos y gases. Favorece la estanqueidad. Aislante, reduce la pérdida calorífica.

6'38



KIT DESHOLLINADOR ESTUFAS DE PELLET Ø80 MM
751028

Limpia los conductos de humos de las estufas de pellet. Mejora el rendimiento de la estufa, aumentando su poder calorífico y ahorrando energía. Contiene: mango, cable de fibra de vidrio de 3m de largo y Ø4mm, escobilla de nylon de Ø80mm, desmontable. Rosca métrica: 12mm.

13'65



DESHOLLINADOR EN TUBO
741175

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas. Basta con tirar el producto dentro del envase.

4'50



TRONCO DESHOLLINADOR
741183

Limpia en profundidad durante 2 horas el hollín de chimeneas y estufas.

9'95



LIMPIAESTUFAS
741176

750ml. Limpia las adherencias del hollín de las chimeneas y todas las superficies expuestas al fuego así como la grasa resistente y carbonilla en hornos, cocinas, paellas, sartenes, cacerolas, quemadores y campanas extractoras.

6'35



KIT DESHOLLINADOR
Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

751030
Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

23'25

751029
En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

24'50

DESHOLLINADOR EN PELLET
741286

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

7'25

Reparación



PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

723756

Ø 6.

9'95

723755

Ø 12.

11'95

723757

Ø 8.

10'25

723983

Ø 15.

13'50

723754

Ø 10.

10'95

Encendido ecológico



PASTILLAS ECOLÓGICAS ENCENDIDO 32 UNIDADES

002202

Pastillas ecológicas con fósforo para el autoencendido de barbacoas, chimeneas, estufas y fuegos abiertos; al estar fabricadas con productos naturales, conseguimos un fuego natural y sin olor. No perjudican el medioambiente.

0'99



LEÑO CALORÍFICO

015951

Compuesto de madera y parafina. Un leño = un buen fuego de dos horas.

5'95



Limpieza y mantenimiento



CARTUCHO DESHOLLINADOR

002197

Cartucho compuesto a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal.

3'95



CINTA ADHESIVA ALUMINIO

015950

Adhesivo acrílico especial para altas temperaturas y larga duración. diseñado para la resistencia a largo plazo a 110°C.

4'95



TRONCO DESHOLLINADOR 2,5 HORAS

002203

Tronco de autolimpieza para estufas y chimeneas. Elimina y previene la acumulación de hollín. Usado regularmente ayuda a mantener limpio el tubo, evitando posibles atascos e incendios en las chimeneas.

7'99



DESHOLLINADOR MANTENIMIENTO 14 DOSIS

741177

Permite que los alquitranes y creosotas se pulvericen, facilitando su evacuación por los gases de la combustión. Utilizar directamente sobre las ascuas.

11'95

Estufas Parafina

desde **139'00**



BOMBA DE TRANSVASE INCLUIDA

Fabricado en Japón



GARANTÍA 4 AÑOS
Ampliables con promoción puntos combustible Toyotomi

PROMOCIÓN CARRITO DE TRANSPORTE



ESTUFA MECHA TOSAI 241 A CE

632897
2,2kW. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,25l/h. Volumen a calentar: 35-80 m³. Depósito: 3,8 lt. Autonomía +/-16 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 6Kg. 34,5 x 39,5 x 34cm.

ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122

617666
2,2KW. Volumen a calentar 35-80m³ / 14-32m². Consumo 0,229l/h. Depósito 4l. Autonomía 17,5h. Triple posición de mecha para aumentar su durabilidad. Piezo eléctrico. Sensor temperatura. Ativuelco. 42,2 x 44,6 x 28,1 cm.

ESTUFA DE PARAFINA

018514
2,7KW. Volumen a calentar 45 - 95 m³ / 18 - 38 m². Consumo: 0,281 L/h. Autonomía del depósito 4,2L: 15 h. Encendido por piezo eléctrico. Altura de mecha ligeramente ajustable. Dispositivo antivuelco. Botón de apagado rápido. Tapón manos limpias. Sensor de temperatura. 49,5 x 45,5 x 29,5 cm.



BOMBA DE TRANSVASE INCLUIDA



ESTUFA MECHA TOSAI 360 A CE

015839
3 kW. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,31 l/h. Volumen a calentar 50-120 m³. Depósito: 4 L. Autonomía: +/-13 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 9Kg. 47 x 50 x 31cm.



ESTUFA ELECTRONICA QLIMA

018513
1,08 - 3,1 kW. Volumen a calentar: 48 - 120 m³ / 20 - 48 m². Autonomía del depósito (5L): 15,5 - 44 hr. Bloqueo de seguridad para niños. Sistema de seguridad. Parada automática tras 36 horas de funcionamiento. Sistema anti olor. Temporizador 24 horas. Sensor de Temperatura. 42,9 x 37,1 x 29,4 cm.

Fabricado en Japón



BOMBA DE TRANSVASE INCLUIDA

GARANTÍA 4 AÑOS
Ampliables con promoción puntos combustible Toyotomi

ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32

617644
Potencia 0,8-3,2Kw; Ideal para 50-120m³; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5,4 L. Nuevo sistema de encendido, funcionamiento y apagado "sin olor". Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

BOMBA DE TRANSVASE INCLUIDA



GARANTÍA 4 AÑOS
Ampliables con promoción puntos combustible Toyotomi

Fabricado en Japón




PROMOCIÓN CARRITO DE TRANSPORTE



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130

003897
0,8-3 Kw. Ideal para 48-120m³. Consumo 0,083-0,313l/h. Depósito 5,4l. Autonomía: 17,3-65 h. Nuevo sistema anti-olor. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Modo ahorro. Autolimpieza interna. Sensor de temperatura y antivuelco. Temporizador ON. Bloqueo de seguridad para niños. Tapón manos limpias. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29cm.

Consulte PVP en tienda



BOMBA MANUAL DE TRASVASE TOYOTOMI

042021
Permite el trasvase de productos líquidos. Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 L. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

BOMBA DE TRASVASE A PILAS TOYOTOMI

042020
Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

Estufas de gas

Consulte PVP en tienda



521082
Color antracita.

018472
Color burdeos.

CATALÍTICA CAMPINGGAZ

3,05kW. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO₂ y Termopar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.



018470
Color antracita.

018471
Color burdeos.

Y POR TU COMPRA, LLEVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de:

33€ descuento

9€ para las próximas botellas. **+ ALTA GRATIS** Valorada en 24 €

Puedes hacer la reserva de tu botella de gas llamando al 824 418 418 o visitando www.cepsa.com

CAMPINGGAZ **CEPSA**

LLAMA AZUL CAMPINGGAZ

4,1kW. 3 niveles de potencia. Capacidad de climatización 120 m³. Consumo: 299 grs/h. Encendido piezo Electrónico. Incluye goma de gas preinstalada. Analizador de atmósfera y Termopar. El gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Ruedas pivotantes. Asas ergonómicas. Regulador 30 grs no incluido. 78 x 45 x 35 cm.



LLAMA AZUL HJM

617579
4,2kW. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO₂ en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

Consulte PVP en tienda



LLAMA AZUL TMC

617582
4,2kW. Potencia regulable, min/max. Consumo máximo 305gr/h. Control de oxígeno en el ambiente, que garantiza 3 niveles de seguridad: Encendido seguro, controla la presencia de CO₂ en el ambiente, y apaga la estufa si el nivel es superior al nivel de seguridad del 1,5%, válvula de gas que se cierra si falta llama. 38,3 x 43,3 x 77cm.

Consulte PVP en tienda



ESTUFA CATALITICA (GAS BUTANO) ORBEGOZO

009779
4.200 W. Estufa llama azul. Tecnología "Llama Azul". Encendido mediante pulsador piezoeléctrico. Triple sistema de seguridad. Asas para transporte. Ruedas pivotantes. Medidas: ancho 47,5, alto 74, largo 37,5 cm. Consumo máximo de 305 Gr/h. LLAMA AZUL. Clase energética A.

116'50



ESTUFA DE INFRARROJOS HOGAR GRANATE

617659
3.000W. Compacta con ruedas multidireccionales. Alimentación: Todas las botellas de butano comercial (máx. 3 kg). Consumo: 98gr/h - 200 gr/h. 37x53x34 cm.

99'99



ESTUFA GAS INFRARROJOS LM FORCALI

521309
Encendido piezoeléctrico. Consumo máx. 0,3kg/h. 3 niveles de potencia. 42x37x74,5 cm.

Consulte PVP en tienda

Estufas Exterior



ESTUFA GAS EXTERIOR CON RUEDAS

617569

9-15 Kw. Sombrero 80 cm. Esquina ruedas. Monomando y sistema de seguridad antivuelco. Altura máxima: 220 cm. Área irradiada 25 m². Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Uso exterior.

189'00



ESTUFA GAS EXTERIOR

018512

6 - 13,5 KW Ajuste continuo. Alcance 110 m2. Funciona con butano y propano, bombona < 15 kg. Encendido piezoeléctrico. Sensor antivuelco. Base Ø 40 cm. Ø 81,3 x 225 cm.

219'00



ESTUFA GAS EXTERIOR

522443

Estufa de terraza de 115cm de altura, ideal para debajo de toldos o carpas. Quemador ecológico y potencia regulable. Encendido piezo eléctrico. 42x115cm. Incluye ruedas para facilitar el transporte.

349'00



ESTUFA GAS EXTERIOR CON RUEDAS

521181

Color Blanco. Potencia 9-15 Kw. Sombrero 80 cm. Esquina Ruedas. Monomando y sistema de seguridad antivuelco. Altura máxima: 2,20 m. Área irradiada 25 m². Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Uso exterior. Ø 80 x 220 cm.

249'95




ESTUFA GAS EXTERIOR

018510

11kw. Consumo 310 - 800 g/h. Alcance 92 m2. Funciona con butano y propano. Cristal de borosilicato: mayor duración y resistencia a los cambios de temperatura. Encendido rotatorio. Altura máxima 1,80 m., compatible con la mayoría de los toldos y sombrillas. Diámetro estufa: 50 cm.

329'00



ESTUFA GAS EXTERIOR PIRÁMIDE CON RUEDAS

016453

13KW. Encendido piezo eléctrico. Consumo 945g/h. 73x73x221 cm.

359'00



ESTUFA EXTERIOR 2.000W

617522
650/1300/2000W. De cuarzo de exterior. Protector de sobrecalentamiento. Índice de protección ip24. Rejilla de seguridad. Apertura de 120° - orientable de 0 a 45°. Hasta 3m de alcance. Interruptor y selector de potencias por tirador.

69'95

ESTUFA ELECTRICA PARA EXTERIORES (PATIO HEATER)

617680
650/1300/2000W. Rejilla de seguridad. Apertura 120°. Hasta 3 metros de alcance. IP 24.

41'90

ESTUFA EXTERIOR CON PIE

617521
650/1300/2000W. De cuarzo de exterior, con pie. Protector de sobrecalentamiento. Índice de protección ip24. Rejilla de seguridad. Apertura de 120°. Telescópico regulable 210cm. Orientable de 0 a 45°. Hasta 3m de alcance. Interruptor y selector de potencias por tirador. 49,6x24,2x15,6cm.

99'99



ESTUFA PORTÁTIL INFRARROJOS

018477
1,72kW. Encendido electrico. Doble uso cocina y estufa. Consumo 124g/h. 27,5x27,5x18 cm.

39'95

Calefactores



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

Termostato ajustable. Cuerpo metálico con placa interior cerámica. Posición aire frío.

018473
1kW/2kW.

49'95

018474
1,5kW/3kW.

59'95



ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS

521194
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia máxima 5 Kw. Tubo y regulador no incluidos. Apta para uso exterior (no usar en interior). No se adapta a botellas pequeñas.

51'95



CAÑÓN DE AIRE FORZADO A GAS

018508
15 kW. Consumo de gas: 1,09 kg/h. Espacio recomendado: 235 m3/94 m2. Caudal del aire: 320 m3/h. Protección IPX0. Gas propano o butano. Encendido piezoeléctrico. Protección antisobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.

129'90

Almohadillas y Calientacamás



ALMOHADILLA ELECTRÓNICA TACTO SUAVE BEURER

617636
BASIC 1. 100W. Ideal para aliviar las molestias musculares. Transpirable y agradable al tacto. Lavable a máquina a 30°. Sistema de calentamiento rápido con apagado auto a los 90 min. aprox. 44 x 33cm.

27'90



ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO MEDIANA

617607
En Poliéster. Válida para cualquier parte del cuerpo. 46x36cm. 100W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel de temperatura seleccionado mediante LED. Cable calefactor de alta seguridad. Tejido extremadamente agradable al tacto. Lavable a mano o a máquina. Incluye funda textil.

31'10



ALMOHADILLA ELECTRÓNICA DE TACTO SUAVE BEURER HK-123-XXL NORDIC

018609
Material de lujo: superficie increíblemente suave (de microfibras), transpirable y agradable al tacto. Sistema calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias. Potencia 100 w. Alta seguridad con tecnología BSS. Sistema cable extraíble. Apagado automático a los 90 min. aprox. Funda y almohadilla lavable a máquina a 30°. Display iluminado. Tamaño XXL. 30 x 60 cm.

39'90



ALMOHADILLA ELECTRÓNICA LED CERVICAL/DORSAL BEURER

617639
Extra grande. 100W. Sistema de control de temperatura. LED con luz. Interruptor 3 potencias iluminado. Funda lavable a máquina a 30° con apagado auto a los 90 min. aprox. 42x64cm.

42'90



CALIENTA PIES CON FUNCION MASAJE BEURER FWM-45

622795
Superficie suave. 2 niveles de temperatura. 2 niveles de masaje (masaje relajante o revitalizante). El calor y el masaje se pueden aplicar por separado.- Elemento térmico integrado con regulación de la temperatura. Apto para pies grandes. Potencia 15 w. Revestimiento de peluche (PES) extraíble y lavable a mano.

59'90



MANTA ELECTRÓNICA TACTO SUAVE BEURER

617507
Material de tacto suave, esponjoso y reconfortante sobre la piel, confortable proporcionan un calor graduable hasta en 6 niveles de temperatura, aportando una mayor libertad y mejorando el bienestar. Control temperatura electrónico. Interruptor de 6 potencias. Potencia 100 w. Alta seguridad con tecnología BSS. Sistema cable extraíble. Pantalla de funciones iluminada. Desconexión automática tras 3h. Lavable a máquina a 30°. 180 x 130

69'90



CALIENTACAMÁS PEKATHERM

Poliéster. 2 niveles de temperatura. Regulador no separable. Indicación luminosa por LED. Lavable a mano.

617610
Individual.
80x150cm.
60W.

19'95

617609
Doble.
140x160cm.
2x60W.

35'95



BOLSA AGUA CALIENTE GOMA/POLAR (1,8 L)

463085
De goma natural y recubierta con funda polar. Con cierre hermético, evitando las fugas y goteo de agua. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable.

6'95



BOLSA AGUA CALIENTE GOMA/LANA (1,8 L.)

463092
De goma natural y recubierta con funda en tejido de lana. Con cierre hermético, evitando las fugas y goteo de agua. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable.

8'95



BOLSA GEL FRÍO-CALOR 20X30CM AZUL

016634
Fácil y cómoda utilización en caliente y frío. Flexible y adaptable a cualquier parte del cuerpo. Uso en caliente: Se calienta en el microondas. Proporciona calor instantáneo, seco y limpio. Uso en frío: Se enfría en el congelador. Se aplica sobre el área a tratar.

8'95

Felpudos



FELPUDO MOQUETA MONTREAL GRIS

Felpudo MOQUETA (polipropileno) y base de vinilo ANTIDESLIZANTE. Absorción de humedad y atrapa-polvo. Lavable en lavadora a 30°C. Fabricado en UE.

482026 39x58cm.	482027 39x70cm.	482028 60x90cm.
6'45	7'45	13'95



FELPUDO EN FIBRA DE COCO NATURAL

481033
Con base antideslizante de PVC. Solidez de la fibra y colores. Excelente limpieza y absorción de agua. 40x60 cm.

7'95



FELPUDO COCO NATURAL LLAVE

018464
Con base antideslizante de PVC. Brillantez y solidez de los colores. Excelente limpieza y absorción de agua. 40x70 cm.

9'45



FELPUDO COCO BLANCO LAURELIA

018463
Con base antideslizante de PVC. Brillantez y solidez de los colores. Excelente limpieza y absorción de agua. 40x70 cm.

9'95



FELPUDO COCO NATURAL EUROPA M/LUNA

481074
Con base antideslizante de PVC. Solidez de la fibra y colores. excelente limpieza y absorción de agua. 40x70 cm.

8'95



FELPUDO COCO PRENSADO HOLA

018465
Base antideslizante de PVC. La elegancia del minimalismo. excelente limpieza y absorción de agua. 40x70 cm.

10'95



FELPUDO COCO BLANCO ALBUFEIRA

018462
Con base antideslizante de PVC. Brillantez y solidez de los colores. Excelente limpieza y absorción de agua. 40x70 cm.

9'95

Bases



BASE MULTIPLE 3 TOMAS TT CON INTERRUPTOR 16 A 250 V CON CABLE 1,5 M 3X1,5 MM BLANCO

621671 3 tomas.	621673 4 tomas.	621675 5 tomas.	621677 6 tomas.
5'95	6'95	6'95	7'95



PROLONGACION TT 16 A 250 V 3X1,5 MM BLANCO

621626 2 metros.	621627 3 metros.	621628 5 metros.
6'95	8'95	10'95

Programadores



PROGRAMADOR DIARIO
623001
Con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.
4'75



PROGRAMADOR DIARIO
622823
Compacto. Con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.
5'25



PROGRAMADOR SEMANAL
623006
Digital. Permite la conexión y desconexión de aparatos eléctricos a intervalos de 1 min. de lunes a domingo.
9'40



PROGRAMADOR SEMANAL MINI
641785
Digital. Con 20 programas on/off a la semana. 15 combinaciones de ajustes. Batería interna recargable para no perder la programación.
13'95

Termostatos y Cronotermostatos



TERMOSTATO MECÁNICO COATI
621864
Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C.
13'50



CRONOTERMOSTATO
623005
Programa y ajusta automáticamente la temperatura para 7 días proporcionando confort y ahorro energético. Fácil cambio de la programación establecida. Control tanto de la calefacción como del aire acondicionado.
21'95



TERMOSTATO DIGITAL COATI
622826
Sistema anti-congelante. Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C.
25'95



CRONOTERMOSTATO COMPACTO COATI
632898
Para sistemas de calefacción con 4 modos de funcionamiento: automático, programa, manual y anticongelante. Rango de temperatura: 5-35°C.
28'95



CRONOTERMOSTATO DIGITAL COATI
622259
2 niveles de temperatura: confort y ahorro energía. Rango de temperatura de control de 5°C - 30°C.
36'50

Seguridad - Detectores



DETECTOR DE HUMO MINI AUTÓNOMO MIKROALERT XINDAR
622820
Con pilas litio 5 años (incluidas). Para uso en habitaciones, salones, oficinas, escaleras...
9'95



DETECTOR DE CALOR MINI AUTÓNOMO HEAT XINDAR
622900
Con pilas 5 años (incluidas). Uso en lugares donde no es posible usar detector de humo, como garajes, sótanos, cocinas, baños...
12'95



DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO CO MINI AUTÓNOMO OXFOR NANO XINDAR
622901
Con pilas 5 años (incluidas). Detecta un nivel peligroso de gas invisible y venenoso.
24'95



EXTINTOR POLVO ABC
021074 1 Kg. **21'95**
021083 2 Kg. **26'95**
021080 6 Kg. **47'95**

BURLETE DE CAUCHO 6MT X 9MM

Tira adhesiva de burlete de caucho TESA MOLL. Solución efectiva contra corrientes, para puertas y ventanas.



Perfil con forma de "E"
Para huecos pequeños.
BLANCO 954027
MARRÓN 954026
6'95



Perfil con forma de "P"
Para huecos medianos.
BLANCO 954019
MARRÓN 954018
9'50



Perfil con forma de "D"
Para huecos grandes.
BLANCO 955065
MARRÓN 955066
11'95



LÁMINA REFLECTORA DE CALOR 1M X 700MM
617540
55157. PLATA.
12'50



DOBLE ROLLO AISLANTE PARA PUERTAS 95CM X 25MM
955051
Burlete con forma de rodillo para el umbral de la puerta, TESAMOLL®. Para huecos de hasta 22 mm, entre el bajo de la puerta y el suelo. Color GRIS.
14'95



TESA 5405 BARRAS DE ALUMINIO PARA SUELOS DESIGUALES 1M X 40MM
Burlete en formato cepillo para puertas, bajo puertas COMFORT aluminio de TESAMOLL®, diseñado para frenar corrientes en el umbral de la puerta.
ACERO INOX 955056
BLANCO 955057
MARRÓN 955058
24'95



PERFIL AISLANTE DE CAUCHO EPDM 5M X 20MM
955052
5443. Negro.
8'50



AISLANTE DE VENTANA THERMO COVER 1,7M X 1,5M
954114
Película aislante no adhesiva para ventanas con el único cristal Thermo Cover de TESAMOLL®. Solución que ofrece el efecto aislante de un segundo cristal.
8'95



BURLETE ESPECIAL PARA UMBRAL DE PUERTAS 1MT X 38 MM
Tira aislante de espuma, autoadhesiva para puertas, UNIVERSAL Door-to-Floor Foam de TESAMOLL®. Cubre hasta 20 mm de hueco entre puerta y suelo.
BLANCO 954037
MARRÓN 954036
3'95



BURLETE CURVADO 100 CM PELO 13 MM ADHESIVO

6'95 954065 Color Blanco.
6'95 954069 Color Madera pino.
6'95 954066 Color Marrón.
6'95 954068 Color Madera oscura.
6'95 954067 Color Madera clara.



BURLETE CURVADO 82 CM PELO 13 MM ADHESIVO

6'95 954076 Color Madera oscura.
6'95 954075 Color Madera clara.



BURLETE GOMA BAJO PUERTA 82 CM ADHESIVO
001232
5'95

BURLETE GOMA BAJO PUERTA 100 CM ADHESIVO
001221
6'95



BURLETE GOMA BAJO PUERTA 82 CM ADHESIVO

4'95 001215 Color Blanco.
4'95 001217 Color Madera clara.
4'95 001216 Color Madera oscura.
4'95 001218 Color Madera pino.



BURLETE GOMA BAJO PUERTA 100 CM ADHESIVO


5'95 001225 Color Blanco.
5'95 001228 Color Madera oscura.
5'95 001227 Color Madera clara.
5'95 001226 Color Madera pino.



BURLETE PUERTA Y VENTANA TIPO "E"
001234
Adhesivo. 9x4 mm x 6 m.
2'95



BURLETE PUERTA Y VENTANA TIPO "P"
001235
Adhesivo. 9x5,5mm x 6 m.
2'95



BURLETE BAJO PUERTA 82 CM PELO 13 MM ADHESIVO
5'95 001213 Color blanco.
5'95 001219 Color marrón.



BURLETE BAJO PUERTA 100 CM. PELO 13 MM ADHESIVO
5'95 001233 Color blanco.
5'95 001220 Color marrón.



BURLETE SUELO DESNIVELADO 100 CM PELO 18 MM ADHESIVO
6'95 954079 Color blanco.
6'95 001237 Color marrón.

BRINOX



DESHUMIDIFICADORES

¡LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LA HUMEDAD DE TU HOGAR!



Rubson Aero 360°
14,50€

741309



Rubson Minifresh
6,30€

742915



Aromaterapia
¡3 fragancias a escoger!

minifresh

Formato especial para armarios



OPTIMUS

www.optimusferreteria.com

SU FERRETERÍA OPTIMUS:



Elementos decorativos y atrazo no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa.
Todos los productos requieren un montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa.
Los precios no incluyen ni el transporte ni el montaje, y son válidos para su pago al contado.
Precios máximos de venta con impuestos incluidos. Impreso sin dirección postal.
Disponibilidad parcial de los artículos. En caso de que se agoten las existencias quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente.
Cuando este folleto no sea válido, colabore con su necesidad.